



A320-L43

DIN		ASTM	A320-L43
AISI	4340	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo			
min	0,38	0,60	0	0	0,15	1,65	0,70	0,20			
max.	0,43	0,85	0,035	0,040	0,35	2,00	0,90	0,30			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Rm min	860 N/mm2
A	16%

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.