ASTM-specificatie

A193-B5

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B5
AISI	501	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo
min.	0,10	0	0	0	0	4,00	0,40
max.	—	1,00	0,040	0,030	1,00	6,00	0,65

Mechanische eigenschappen

Rm min
690 N/mm²

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.