ASTM-specificatie

A193-B6

Benamingen

DIN	—	ASTM	A193 B6
AISI	410	UNS	S41000
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr
min.	0,08	0	0	0	0	11,5
max.	0,15	1,00	0,040	0,030	1,00	13,5

Mechanische eigenschappen

Rm min
760 N/mm²

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.