ASTM-specificatie

A194-8T / 8TA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A194-8T / 8TA
AISI	—	UNS	S32100
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Ti	N
min.	0	0	0	0	0	17,0	9,0	5x(%C+%N)	0
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,0	12,0	0,70	0,10

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.