ASTM-specificatie

A320-B8 / B8A

Benamingen

DIN	—	ASTM	A320-B8 / B8A
AISI	—	UNS	S30400
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr
min.	0	0	0	0	0	8,0	18,0
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	11,0	20,0

Mechanische eigenschappen

Rm min	A
515 N/mm²	**30%**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.