ASTM-specificatie

A320-B8T / B8TA

Benamingen

DIN	—	ASTM	A320-B8T / B8TA
AISI	—	UNS	S32100
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Ti
min.	0	0	0	0	0	9,0	17,0	5x%C
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	12,0	19,0	—

Mechanische eigenschappen

Rm min	A
515 N/mm²	**30%**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.