ASTM-specificatie

A453 Grade 660

Benamingen

DIN	—	ASTM	A453 Grade 660
AISI	—	UNS	—
Handelsnaam	—	SAE	—
Alloy	—	BS	—
EN	—	AFNOR	—

Chemische samenstelling (gewichts-%)

Element	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo	Ti	Al	V	B
min.	0	0	0	0	0	24,0	13,5	1,00	1,90	0	0,10	0,001
max.	0,08	2,00	0,040	0,030	1,00	27,0	16,0	1,50	2,35	0,35	0,50	0,010

Mechanische eigenschappen

Rm min	A
895 N/mm²	**15%**

Beschrijving

Bouten en moeren in omgevingen met hoge temperatuur niet bedoeld voor algemeen gebruik.

Fastens every industry
www.hetraco.com · hetraco@hetraco.com · 055 303 21 80
Hoornaar 11 · 7317 BR Apeldoorn · Nederland

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. No rights can be derived from the information provided in this publication.